

नगर कार्यपालिका बैठक
मिति २०७५ आश्विन २ गते (२४औं बैठक)

प्रस्ताव नं. १:- नगर दररेट स्वीकृत सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १ :- प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४,को दफा १३ अनुसार आ.व. २०७५/७६ को लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामाग्री, ज्याला, हुवानी, घर भाडा तथा महसुल लगायतको दररेट निर्धारणका लागि गठित समितिले स्वीकृतीका लागि पेश गरेको तपसिल बमोजिमको नगर दररेट स्विकृत गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल :

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.ब. ७५/७६ को टीकापुर नगरपालिकाको स्विकृत नगर दररेट	कैफियत
निर्माण सामाग्री				
१	ईटा (चिम्नी भटा)			
१.१	अव्वल (एक नम्बर)	१०००	१०५००	
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी)	१०००	८५००	
१.३	ओवर बर्न्ड/अण्डर बर्न्ड	१०००	७०००	
१.४	टुक्रा	ट्राली	६०००	
२	बालुवा,ढुंगा र माटो			
२.१	बालुवा			
२.१.१	बालुवा(टीकापुर नगरपालिका क्षेत्र कर्णाली नदी किनाराबाट संकलन,लोड अनलोड तथा हुवानी गर्ने सहित वडा नं. १ देखि ९ सम्म)	घ.मि.	१०५०	
२.१.२	बालुवा(चिसापानी कर्णाली नदी किनाराबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा हुवानी गर्ने सहित) वडा नं.१ देखि ५ सम्म	घ.मि.	१२५०	
२.१.३	बालुवा(कर्णाली चिसापानी नदी किनाराबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा हुवानी गर्ने सहित) वडा नं.६ देखि ९ सम्म	घ.मि.	१४५०	
२.१.४	बालुवा(कान्द्रा नदी किनाराबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा हुवानी गर्ने सहित) वडा नं.१ देखि ५ सम्म	घ.मि.	१९८५	

2.1.5	बालुवा(कान्द्रा नदी किनाराबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित) वडा नं.६ देखि ९ सम्म	घ.मि.	2290	
2.1.6	फेक्ट्रीमा धोएको बालुवा,ढुवानी सहित वडा नं.१ देखि ५ सम्म	घ.मि.	1350	
2.1.7	फेक्ट्रीमा धोएको बालुवा,ढुवानी सहित वडा नं.६ देखि ९ सम्म	घ.मि.	1500	
2.2	खोलाको ढुंगा			
2.2.2	बोल्डर ढुंगा (टीकापुर नगरपालिका क्षेत्र कर्णाली नदी किनाराबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित ,वडा नं.१ देखि ९ सम्म)	घ.मि.	1195	
2.2.3	ब्लक ढुंगा(कर्णाली चिसापानी नदी किनाराबाट ब्लक ढुंगा उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित) ,वडा नं.१ देखि ५ सम्म	घ.मि.	1580	
2.2.4	ब्लक ढुंगा(कर्णाली चिसापानी नदी किनाराबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित) ,वडा नं.६ देखि ९ सम्म	घ.मि.	1850	
2.3	ग्राभेल (मसिनो)			
2.3.1	मसिनो ग्राभेल,धोवीनी खोला र रोरा नदी किनाराबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित ,वडा नं. १ देखि ५ सम्म	घ.मि.	1550	
2.3.2	मसिनो ग्राभेल ,धोवीनी खोला र रोरा नदीबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित ,वडा नं. ६ देखि ९ सम्म	घ.मि.	1850	
2.4	मोटो बोल्डर मिक्स ग्राभेल			
2.4.1	मोटो ग्राभेल ,कर्णाली नदीबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित ,वडा नं.१ ,२,४,५,६,७,८, र ९	घ.मि.	950	
2.4.2	मोटो ग्राभेल ,कर्णाली नदीबाट उठाउने,संकलन,लोड अनलोड तथा ढुवानी गर्ने सहित,वडा नं.३	घ.मि.	1050	
2.5	माटो /भरान बालुवा खरिद तथा पटानी ढुवानी सहित	घ.मि.	350	
3	गिट्टी क्रसरको			
3.1	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि	1200	
3.2	२० मि.मि. ,,	घ.मि	1650	
3.3	१० मि.मि. ,,	घ.मि	1050	
3.4	६ मि.मि ,,	घ.मि	1350	
3.5	ढुङ्गाको धूलो ,,	घ.मि	600	
4	खोलाको छानेको गोला गिट्टी			

4.1	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि	134०	
4.2	२० मि.मि. ,,	घ.मि	16००	
4.3	१० मि.मि. ,,	घ.मि	१७८५	
4.4	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि	१७९०	
5	सिमेन्ट			
5.1	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	75०	
5.2	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	85०	
5.3	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	35	
6	काठ			
6.1	साल	घ.मी.	175०००	
6.2	सिसम	घ.मी.	122०००	
6.3	सल्लो	घ.मी.	4००००	
6.4	कुकाठ	घ.मी.	3०5००	
7	बांस (७ मी लम्बाइ)			
7.1	बांस (मोटो खाले) टीकापुर नपा.क्षेत्रमा	गोटा	35०	
7.2	बांस (मसिनो) टीकापुर नपा.क्षेत्रमा	गोटा	25०	
8	मार्बल			
8.1	साधारण मार्बल	व.मी.	126०	
8.2	राम्रो मार्बल	व.मी.	1415	
8.3	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	19	
8.4	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	2०	
8.5	अकजालीक एसिड पाउडर	के.जी.	14०	
8.6	मैन पोलिस	के.जी.	58०	
8.7	कार्वोरेन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ ईन्ची)	गोटा	5००	
9	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive			
9.1	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	95	
9.2	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.	81	
9.3	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	375	
10	फलामे डण्डी			
10.1	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	९०	
10.2	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	८९	
10.3	१० देखि २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	८५	

10.4	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	८५	
10.5	वाईण्डींग तार	के.जी.	११०	
11	गिट्टी छान्ने तारजाली			
11.1	२४ गेजको	व.मी.	२१५	
11.2	२६ गेजको	व.मी.	२१५	
11.3	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२१५	
11.4	चिकेन वायर मेश	व.मी.	२५०	
12	गेविन जी.आइ. तार			
12.01	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	११५	
12.02	१० " "	के.जी.	११५	
12.03	१२ " "	के.जी.	११६	
12.04	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	११०.०	
12.05	१० " "	के.जी.	११०.०	
12.06	१२ " "	के.जी.	१११.०	
12.07	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	१०५	
12.08	१० " "	के.जी.	१०५	
12.09	१२ " "	के.जी.	१०५	
12.10	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु	छुट्टै तालिकामा दिईएअनुसार		
12.11	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	
12.12	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११२	
12.13	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)		४१५	
12.14	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)		४५०	
12.15	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)		५१६	
12.16	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)		५५०	
12.17	रङ्गरोगन सहितको ट्रफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	
12.18	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रड	थान	३८२५	
12.19	साधारण क्याट्स आई	गोटा	५७५	
12.20	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२०	
12.21	सडकमा मार्किङ्ग गर्ने रङ्ग	लीटर	५१०	
13	काडेतार			
13.1	१२ गेजको	के.जी.	१०५	

13.2	१४ गेजको	के.जी.	110	
14	किला काँटी विभिन्न साइज			
14.1	साधारण किला	के.जी.	110	
14.2	ल्वाइ किला	के.जी.	170	
14.3	नटवोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	200	
14.4	नटवोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	200	
14.5	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	150	
14.6	जस्ता पाताको किला	के.जी.	150	
14.7	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	3	
14.8	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	3.5	
15	बिटुमिन वासर	पेकेट	35	
16	होल्ड फाष्ट	के.जी.	140	
17	कव्जा			
17.1	कव्जा ६ इन्ची	गोटा	45	
17.2	„ ४ „	गोटा	25	
17.3	„ ३ „	गोटा	20	
18	छेस्कीनी			
18.1	६" स्टील	गोटा	55	
18.2	४" स्टील	गोटा	48	
18.3	६" पितलको	गोटा	225	
18.4	४" „	गोटा	175	
18.5	६" अलम्युनियम	गोटा	90	
18.6	४" „	गोटा	75	
19	डोर लकिड सेट/अल्ड्रफ (वेलन)			
19.1	१०" स्टील	सेट	200	
19.2	१२" „	सेट	250	
19.3	१० " पितलको	सेट	1050	
19.4	१२ " पितलको	सेट	1150	
19.5	१० " अलम्युनियम	सेट	300	
19.6	१२ " अलम्युनियम	सेट	450	
20	हेण्डील			
20.1	६" स्टील	गोटा	45	
20.2	४" „	गोटा	40	

२०.३	६" पितलको	गोटा	२४८	
२०.४	४" "	गोटा	१५०	
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	५५	
२०.६	४" "	गोटा	५०	
२०.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	८००	
२०.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	१५००	
२१	डोर स्प्रीड (जाली ढोकाको)			
२१.१	साधारण	गोटा	३५०	
२१.२	मध्यम	गोटा	५००	
२१.३	राम्रो	गोटा	१८००	
२२	ग्लास			
२२.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७२	
२२.२	४ मिमी.	व.फु.	७५	
२२.३	४ मिमी.(रगिन)	व.फु.	१००	
२२.४	५.० मिमी.	व.फु.	९०	
२२.५	५.० मिमी.(रगिन)	व.फु.	१२०	
२३	प्लाइउड			
२३.१	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२५	
२३.२	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३५	
२३.३	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	५०	
२३.४	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	८०	
२३.५	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	११०	
२३.६	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	१००	
२३.७	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२०	
२३.८	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	१५०	
२४	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड			
२४.१	४ मिमी.	व.फु.	८७	
२४.२	९ मिमी.	व.फु.	११०	
२४.३	१२ मिमी.	व.फु.	२००	
२४.४	१८ मिमी.	व.फु.	२५०	
२४.५	२५ मिमी	व.फु.	२७५	
२५	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)			
२५.१	२४ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल	९१००	

25.2	२४ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	10100	
25.3	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल	11500	
25.4	२६ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल	7200	
25.5	२६ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	8400	
25.6	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल	9200	
26	जि आई प्लेन सीट			
26.1	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	640	
27	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)			
27.1	२४ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल	11400	
27.2	२४ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	12200	
27.3	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल	12800	
27.4	२६ गेज सिजिआई सीट लाईट	वण्डल	9400	
27.5	२६ गेज सिजिआई सीट मिडियम	वण्डल	9600	
27.6	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी	वण्डल	10500	
28	रंगीन प्लेन सीट			
28.1	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	1000	
28.2	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	825	
	फलामे सामग्री			
29	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	95	
30	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	90	
31	कालो पाईपको तयारी ट्रेस	के.जी.	115	
32	३×२०मि.मि. / ४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	110	
33	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	115	
34	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	115	
35	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	115	
36	कोल्याव्सीवल गेट	के.जी.	115	
37	रोलिड सटर			
37.1	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	140	
37.2	२०गेजको ब्याकसीट	व.फु.	135	
38	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि गियर भएको आइरन गेट निर्माण	के.जी.	250	
39	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि साधारण आइरन गेट निर्माण	के.जी.	230	

40	रबरसिल			
40.1	क्यानल लार्डनिङ्ग	मी.	1000	
40.2	गेटको लागि	मी.	2900	
	पाइप, फिटिङ्ग तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)			
41	जि. आई पाईप			
41.01	1/2"Ø को लाइट	र.मी.	120	
41.02	1/2"Ø को मिडियम	र.मी.	140	
41.03	1/2"Ø को हेवी	र.मी.	175	
41.04	3/4"Ø को लाइट	र.मी.	175	
41.05	3/4"Ø को मिडियम	र.मी.	190	
41.06	3/4"Ø को हेवी	र.मी.	215	
41.07	1"Ø को लाइट	र.मी.	240	
41.08	1"Ø को मिडियम	र.मी.	290	
41.09	1"Ø को हेवी	र.मी.	325	
41.10	1 1/4"Ø को लाइट	र.मी.	300	
41.11	1 1/4"Ø को मिडियम	र.मी.	380	
41.12	1 1/4"Ø को हेवी	र.मी.	420	
41.13	1 1/2"Ø को लाइट	र.मी.	400	
41.14	1 1/2"Ø को मिडियम	र.मी.	425	
41.15	1 1/2"Ø को हेवी	र.मी.	500	
41.16	2"Ø को लाइट	र.मी.	500	
41.17	2"Ø को मिडियम	र.मी.	575	
41.18	2"Ø को हेवी	र.मी.	725	
41.19	2 1/2"Ø को लाइट	र.मी.	700	
41.20	2 1/2"Ø को मिडियम	र.मी.	800	
41.21	2 1/2"Ø को हेवी	र.मी.	900	
41.22	3"Ø को लाइट	र.मी.	800	
41.23	3"Ø को मिडियम	र.मी.	950	
41.24	3"Ø को हेवी	र.मी.	1050	
41.25	4"Ø को लाइट	र.मी.	1125	
41.26	4"Ø को मिडियम	र.मी.	1325	
41.27	4"Ø को हेवी	र.मी.	1525	

41.28	५"Ø को लाइट	र.मी.	1650	
41.29	५"Ø को मिडियम	र.मी.	1825	
41.30	५"Ø को हेवी	र.मी.	2050	
41.31	६"Ø को लाइट	र.मी.	2150	
41.32	६"Ø को मिडियम	र.मी.	2350	
41.33	६"Ø को हेवी	र.मी.	2475	
41.34	८"Ø को लाइट	र.मी.	3150	
41.35	८"Ø को मिडियम	र.मी.	3550	
41.36	८"Ø को हेवी	र.मी.	3625	
42	एम्. एस्. केसिड पाईप र फिटिंहरू			
42.01	२५० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	3600	
42.02	१५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	2550	
42.03	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	3550	
42.04	२०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	3450	
42.05	१०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	1500	
42.06	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	2500	
42.07	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	17500	
42.08	150mm dia. Flange	गोटा	2000	
42.09	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	3000	
42.10	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	17500	
42.11	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	2500	
42.12	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	5000	
42.13	200mm dia. Flange	गोटा	2500	
42.14	250mm dia. Flange	गोटा	3500	
42.15	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	27500	
42.16	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	4000	
42.17	100mm dia.Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	3250	
42.18	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	1500	
42.19	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	12500	
42.20	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	1250	
42.21	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	2000	
42.22	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	550	

42.23	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जि.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	500	
43	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	4500	
44	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	7500	
45	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	7500	
46	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	6500	
47	यू.पी.भि.सि. फिटिंग			
47.01	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	1200	
47.02	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	2250	
47.03	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	1750	
47.04	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	710	
47.05	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	1250	
47.06	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	650	
47.07	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	850	
47.08	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	1000	
47.09	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	800	
47.10	Solvent Cement	लि.	550	
48	४"Ø सक्सन पाइप	र.मी.	710	
49	४"Ø सर्भिस पाइप	के.जी.	275	
50	४"Ø भल्व वेण्ड	सेट	2500	
51	कस टी			
51.1	1 1/2"Ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	3000	
51.2	1 1/2"Ø ,, ४ मुखे	गोटा	1700	
52	जि.आई. सकेट			
52.1	1/2"Ø को मिडियम	गोटा	41	
52.2	3/4"Ø को मिडियम	गोटा	64	
52.3	१"Ø को मिडियम	गोटा	82	
52.4	१ 1/4"Ø को मिडियम	गोटा	129	
52.5	१ 1/2"Ø को मिडियम	गोटा	173	
52.6	२"Ø को मिडियम	गोटा	268	
52.7	2 1/2"Ø को मिडियम	गोटा	450	
52.8	३"Ø को मिडियम	गोटा	600	

52.9	४"Ø को मिडियम	गोटा	949	
53	जि.आई युनियन			
53.01	1/2"Ø को मिडियम	गोटा	124.00	
53.02	3/4"Ø को मिडियम	गोटा	173.00	
53.03	१"Ø को मिडियम	गोटा	230.00	
53.04	१ 1/4"Ø को मिडियम	गोटा	275.00	
53.05	१ 1/2"Ø को मिडियम	गोटा	455.00	
53.06	२"Ø को मिडियम	गोटा	633.00	
53.07	2 1/2"Ø को मिडियम	गोटा	1187.00	
53.08	३"Ø को मिडियम	गोटा	1681.00	
53.09	४"Ø को मिडियम	गोटा	2306.00	
54	जि.आई. निप्पल			
54.01	1/2"Ø को मिडियम ६"	गोटा	77	
54.02	3/4"Ø को मिडियम ६"	गोटा	106	
54.03	१"Ø को मिडियम ६"	गोटा	150	
54.04	१ 1/4"Ø को मिडियम ६"	गोटा	190	
54.05	१ 1/2"Ø को मिडियम ६"	गोटा	250	
54.06	२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	325.00	
55	जि.आई. टी			
55.01	1/2"Ø को मिडियम	गोटा	71	
55.02	3/4"Ø को मिडियम	गोटा	112	
55.03	१"Ø को मिडियम	गोटा	150	
55.04	१ 1/4"Ø को मिडियम	गोटा	250	
55.05	१ 1/2"Ø को मिडियम	गोटा	295	
55.06	२"Ø को मिडियम	गोटा	460	
56	ग्लोब भल्भ			
56.01	1/2"Ø को मिडियम	गोटा	742	
56.02	3/4"Ø को मिडियम	गोटा	1255	
56.03	१"Ø को मिडियम	गोटा	1785	
56.04	१ 1/4"Ø को मिडियम	गोटा	3469	

56.05	1½"Ø को मिडियम	गोटा	4404	
56.06	2"Ø को मिडियम	गोटा	5849	
57	गेट भल्म (ब्रास)			
57.01	½"Ø को मिडियम	गोटा	800	
57.02	¾"Ø को मिडियम	गोटा	1112	
57.03	1"Ø को मिडियम	गोटा	1670	
57.04	1¼"Ø को मिडियम	गोटा	2554	
57.05	1½"Ø को मिडियम	गोटा	3470	
57.06	2"Ø को मिडियम	गोटा	5256	
58	एयर भल्म			
58.01	½"Ø को मिडियम	गोटा	2900	
58.02	¾"Ø को मिडियम	गोटा	3500.00	
58.03	1"Ø को मिडियम	गोटा	4500.00	
59	जि.आई. रिड्यूसर			
59.01	½ X ¾" को	गोटा	70	
59.02	¾ X 1" को	गोटा	90	
59.03	1 X 1¼" को	गोटा	140	
59.04	1¼ X 1½" को	गोटा	170	
59.05	1½ X 2" को	गोटा	300	
59.06	2 X 2½" को	गोटा	400	
59.07	2½ X 3" को	गोटा	750	
59.08	3 X 4" को	गोटा	1050	
60	जि.आई. एल्बो			
60.01	½"Ø को मिडियम	गोटा	45	
60.02	¾"Ø को मिडियम	गोटा	71	
60.03	1"Ø को मिडियम	गोटा	113	
60.04	1¼"Ø को मिडियम	गोटा	170	
60.05	1½"Ø को मिडियम	गोटा	242	
60.06	2"Ø को मिडियम	गोटा	368	

61	जि.आई. इन्डक्याप			
61.01	1/2" को मिडियम	गोटा	45	
61.02	3/4" को मिडियम	गोटा	70	
61.03	१" को मिडियम	गोटा	90	
61.04	१ 1/4" को मिडियम	गोटा	175	
61.05	१ 1/2" को मिडियम	गोटा	195	
61.06	२" को मिडियम	गोटा	250	
62	फलामे मेनहोल कवर			
62.01	६० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	2000	
62.02	९० से.मी.व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	2500	
63	टुटी			
63.01	पित्तलको हेभी	गोटा	650	
63.02	पित्तलको लाईट	गोटा	450	
63.03	प्लास्टिकको	गोटा	150	
64	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	13	
65	स्टिलको पानी टंकी	लिट्र	20.00	
66	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य			
66.01	६० फीटसम्म गहिरो		4200	
66.02	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	65	
67	हेण्डपम्प			
67.01	४ नं. को लाइट	गोटा	1750	
67.02	४ नं. को हेभी	गोटा	2400	
67.03	६ नं. को हेभी	गोटा	3200	
67.04	६ नं. को लाईट	गोटा	3400	
68	फ्लोट भल्भ			
68.01	1/2"Ø को	गोटा	2785	
68.02	3/4"Ø को	गोटा	3230	
68.03	१"Ø को	गोटा	4235	
68.04	१ 1/4"Ø को	गोटा	9000	
68.05	१ 1/2"Ø को	गोटा	12340	
69	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट			

६९.०१	१/२"Ø को	गोटा	४७५	
६९.०२	३/४"Ø को	गोटा	५००	
६९.०३	१"Ø को	गोटा	७००	
६९.०४	१ १/४"Ø को	गोटा	८५०	
६९.०५	१ १/२"Ø को	गोटा	११२५	
६९.०६	२"Ø को	गोटा	१५००	
६९.०७	२ १/२"Ø को	गोटा	१८००	
६९.०८	३"Ø को	गोटा	२२००	
६९.०९	४"Ø को	गोटा	२७५०	
७०	ब्रास युनियन			
७०.०१	१/२"Ø को	गोटा	१७०	
७०.०२	३/४"Ø को	गोटा	३५०	
७०.०३	१"Ø को	गोटा	४२५	
७०.०४	१ १/४"Ø को	गोटा	६००	
७०.०५	१ १/२"Ø को	गोटा	९००	
७०.०६	२"Ø को	गोटा	१५५०	
७०.०७	२ १/२"Ø को	गोटा	४७५०	
७०.०८	३"Ø को	गोटा	७२५०	
७०.०९	४"Ø को	गोटा	११०००	
७०.१०	५"Ø को	गोटा	१५५००	
७१	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२६०	
	औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)			
७२	गल (सव्वल)	गोटा	११००	
७३	फरुवा	गोटा	३१५	
७४	दाते, नग्रे	गोटा	५७०	
७५	धुर्मस ५ केजी	गोटा	१०००	
७६	हजारी	गोटा	८३०	
७७	बासको टोकरी	गोटा	१८०	
७८	हसिया			
७८.१	क) सानो	गोटा	२६०	

78.2	ख) ठुलो	गोटा	840	
79	ठुलो क्रोवाल	गोटा	5100	
80	हतौडा	के.जी.	230	
81	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	1050	
82	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	315	
83	बन्चरो	गोटा	1800	
84	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	550	
85	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	440	
86	मास्क	गोटा	58	
87	गम बुट	गोटा	800	
88	कपडाको जुता	गोटा	700	
89	रेनकोट	गोटा	2500	
90	कडा पन्जा	गोटा	300	
91	सन ग्लास	गोटा	600	
92	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	120	
93	बेलचा	गोटा	650	
94	गैटी	गोटा	700	
95	कोदालो/फाउडो	गोटा	600	
96	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	600	
97	हसिया	गोटा	265	
98	फोर्ड हेरो	गोटा	250	
99	व्हील बेरो			
99.1	क) हलुका	गोटा	7500	
99.2	ख) हेभी	गोटा	9500	
100	छिनो 9X6 इन्चको	गोटा	300	
101	छिनो 9X9 इन्चको	गोटा	400	
102	घन ५ किलोको	गोटा	970	
103	घन १० किलोको	गोटा	1600	
104	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	700	
105	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	1400	
106	टेफ्लोन कभर	मी.	2330	
107	थेर्मोक्रोम चक	गोटा	525	

108	ब्लो टर्च	गोटा	578	
109	बर्नर	गोटा	1050	
110	पाईप रेन्च १४ ईन्ची	गोटा	670	
111	पाईप रेन्च १८ ईन्ची	गोटा	825	
112	पाईप रेन्च २४ ईन्ची	गोटा	1500	
113	पाईप चेन रेन्च ४८ ईन्ची	ईन्ची	100	
114	हेक्सा फ्रेम	गोटा	131	
115	हेक्सा ब्लेड	गोटा	21	
116	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	630	
117	फलामे तसला	गोटा	210	
118	कर्नी	गोटा	125	
119	रेती	गोटा	370	
120	वायर ब्रश	गोटा	75	
121	डाई सेट 1/2" देखि १" साधारण	गोटा	2500	
122	डाई सेट 1/2" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	3725	
123	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	4200	
124	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	7916	
125	डाई सेट टीथ 1/2" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	2526	
126	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	3478	
127	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	525	
128	टेबुल भाईस, २"	गोटा	2200	
129	टेबुल भाईस, ३"	गोटा	2678	
130	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	210	
131	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	750	
132	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	500	
133	टुल बक्स १४X ८X १२इन्च साइजको	गोटा	2500	
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ			
134	युरिनल सेट			
134.01	१०.५"X१४.५"X१२.५" को (राम्रो)	गोटा	1550	
134.02	" " (साधारण)	गोटा	1050	
134.03	६८X३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	2050	

134.04	" " (साधारण)	सेट	1100	
135	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	1250	
136	तौलिया रड			
136.01	१८"X०.५" (राम्रो)	गोटा	1050	
136.02	१८"X०.५" (साधारण)	गोटा	625	
137	सी.पी. सोप डिस	गोटा	525	
138	१२"X१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	1050	
139	वास वेसिन सेट			
139.01	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	2400	
139.02	१६"X२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	33000	
140	लो लेभल सिस्टर्न			
140.01	(राम्रो) सेरामिक	सेट	6500	
140.02	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टीक)	सेट	2100	
141	एच.डी.पी. कोअल २"Ø को	सेट	60	
142	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)			
142.01	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	2200	
142.02	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	1200	
142.03	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	2000	
142.04	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	1200	
142.05	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	सेट	3000	
142.06	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	सेट	1650	
142.07	इकोस्यान प्यान सेट	सेट	1750	
143	१¼" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	925	
144	१¼" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्याप	गोटा	1100	
145	½"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	1000	
146	½"Ø ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	250	
147	सिङ्ग			
147.01	१८ X २२ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	3080	
147.02	१८ X ३८ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	4400	
147.03	१८ X २२ X ८ सि, फलामे	गोटा	2200	
148	1½" वासर कपलिङ्ग	गोटा	525	
149	1½"पितलको बिब कक	गोटा	300	

150	½" सि.पि बिब कक	गोटा	788	
151	½"सि.पि स्टप कक	गोटा	900	
152	½"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	700	
153	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्ग			
153.01	990 मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	2800	
153.02	99 मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	1450	
153.03	४"Ø को सकेट	पीस	300	
153.04	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	700	
153.05	४"Ø को बेण्ड	पीस	400	
153.06	४"Ø को टी	पीस	550	
153.07	३"Ø को सकेट	पीस	200	
153.08	३"Ø को बेण्ड	पीस	300	
153.09	३"Ø को टी	पीस	350	
154	एच.डी.पि.इ. फिटिङ्ग			
154.01	४"Ø को सकेट	पीस	175	
154.02	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	325	
154.03	४"Ø को बेण्ड	पीस	300	
	रंगरोगनका सामग्री			
155	खाक्सी	गोटा	25	
156	गुद	के.जी.	210	
157	सरेस	के.जी.	200	
158	आक्यालिक डिस्टेम्पर	के.जी.	190	
159	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	252	
160	सिमेण्ट प्राइमर	लिटर	394	
161	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	600	
162	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिटर	396	
163	इनामेल प्राइमर (फलाम)	लिटर	352	
164	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्ट्रियर) राम्रो	लिटर	1050	
165	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्ट्रियर) मध्यम	लिटर	850	
166	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्ट्रियर) राम्रो	लिटर	1000	
167	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्ट्रियर) मध्यम	लिटर	780	
168	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिटर	600	

169	वार्निश क्लियर	लिटर	380	
170	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	300	
171	तारपिन तेल	लिटर	184	
172	चुना	के.जी.	22	
173	गेरु रंग	के.जी.	55	
174	लिन्सीड आयल	लिटर	200	
175	चप्रा	के.जी.	700	
176	स्प्रीट	लिटर	160	
177	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	77	
178	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/ IS	लिटर	1200	
179	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	850	
180	वेदर कोट प्राइमर	लिटर	374	
181	वाटर प्रूफिंग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.	315	
	कंक्रीट प्रोडक्ट्स			
182	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)			
182.01	३०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	९०००	
182.02	४५० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	११०००	
182.03	४५० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	११००	
182.04	६०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१५०००	
182.05	६०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१५००	
182.06	९०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	२५०००	
182.07	९०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	२५००	
182.08	१२०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३५०००	
182.09	१२०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३५००	
182.10	१०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२०००	
182.11	१०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२००	
182.12	१५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२२००	
182.13	१५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२००	
182.14	२०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३०००	
182.15	२०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३००	
182.16	२२५ Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३६००	
182.17	२२५ Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३५०	
182.18	२५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४०००	

182.19	२५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४००	
182.20	३०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५५००	
182.21	३०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५५०	
182.22	३५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५८००	
182.23	३५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५५०	
182.24	३७५ Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	५९००	
182.25	३७५ Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	५५०	
182.26	४०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६०००	
182.27	४०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६००	
182.28	४५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	७३००	
182.29	४५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	७२०	
182.30	५०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८४००	
182.31	५०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८४०	
182.32	६०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१००००	
182.33	६०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१०००	
182.34	७०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	११०००	
182.35	७०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	११००	
182.36	७५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२०००	
182.37	७५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२०००	
182.38	८०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१४०००	
182.39	८०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१४००	
182.40	९०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१५०००	
182.41	९०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१५००	
182.42	१००० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१८०००	
182.43	१००० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१८००	
182.44	१२०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२५०००	
182.45	१२०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२५००	
182.46	१५०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३४०००	
182.47	१५०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३४००	
183	कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)			
183.01	८ मिटर लामो	गोटा	5800	
183.02	९ मिटर लामो	गोटा	6600	
183.03	१० मिटर लामो	गोटा	12600	

183.04	११ मिटर लामो	गोटा	14000	
184	साधारण कक्रिट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)			
184.01	६ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	500	
184.02	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	600	
184.03	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	650	
184.04	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	750	
184.05	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	1150	
184.06	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	1750	
184.07	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	1500	
185	कंक्रीट रिड (३' व्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	790	
186	कंक्रीट रिड कवर (३' व्यास र २" मोटाइ)	गोटा	790	
187	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	75	
188	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	110	
189	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा	150	
	मेशीनरी			
190	पम्पसेट तथा र्यामर			
190.01	1/2 हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	3000	
190.02	1 ,, ,,	गोटा	5000	
190.03	2 ,, ,,	गोटा	15000	
190.04	3 ,, ,,	गोटा	24000	
190.05	1/2 हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	8000	
190.06	1 ,, ,, (ISI)	गोटा	14000	
190.07	2 ,, ,, (ISI)	गोटा	25000	
190.08	3 ,, ,, (ISI)	गोटा	30000	
191	ईण्डियन सबमरसिबल पम्प (स्टेण्डर्ड कम्पनी)			
191.01	२ हर्ष पावर	गोटा	47250	
191.02	३ हर्ष पावर	गोटा	57750	
191.03	५ हर्ष पावर	गोटा	65100	
191.04	७.५ हर्ष पावर	गोटा	120750	
191.05	१० हर्ष पावर	गोटा	168000	
192	डिजेल पम्पसेट			
192.01	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	50000	
192.02	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	75000	

193	वाटर मीटर	गोटा	1650	
	वायरिड तथा वायरिडका सामान			
194	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बर्क्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिड. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम			
194.01	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	893	
194.02	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	1270	
194.03	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	1019	
195	स्तरीय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			
195.01	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	1060	
195.02	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	1145	
195.03	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	890	
196	पंखा			
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,क्रम्पटन गिभ्स वा सो सरह			
196.01	३६ इन्च	गोटा	2790	
196.02	४२ इन्च	गोटा	३०९५	
196.03	४८ इन्च	गोटा	३४६५	
196.04	ISI वा NS गूणस्तरको एग्जष्ट फेन १२ इन्च	गोटा	३२५५	
196.05	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	२६००	
196.06	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३४००	
196.07	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२६३५	
197	डोम लाइट			
197.01	८ इन्च	गोटा	495	
197.02	६ इन्च	गोटा	385	

198	वेदरपुफ लाइट	गोटा	200	
199	मेन स्वीच			
199.01	६० एम्पियर	गोटा	4700	
199.02	३० एम्पियरमेटल	गोटा	1850	
199.03	३० एम्पियर पि.भी.सी. बडी	गोटा	250	
199.03	१५ एम्पियर मेटल	गोटा	1400	
199.04	१५ एम्पियर पि.भी.सी. बडी	गोटा	250	
200	१० एस.डब्ल्यू.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	मीटर	150	
201	सर्भिस तार १० मी.मी. दुई कोर	मीटर	50	
202	मिटर बक्स			
202.01	प्लाष्टिक	गोटा	180	
202.02	काठको	गोटा	250	
203	काठको लिस्टी			
203.01	1/2" को	र.मी.	45	
203.02	3/4" को	र.मी.	55	
203.03	१" को	र.मी.	70	
204	एम सि बि			
204.01	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	255	
204.02	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३५०	
204.03	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६००	
204.04	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४००	
204.05	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	११००	
205	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	10000	
	अन्य सामानहरु			
206	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	40	
207	नरियलको डोरी	के.जी.	130	
208	लाइन स्टिड्	र.मी.	8.00	
209	जिओ-ब्याग(१.०५मि.x०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	365	
210	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३x१.०५x१.०५) मि.	गोटा	2100	
211	चटाई ३x६ फिटको	गोटा	138	

212	भुसा	के.जी.	4-40	
213	गोवर	के.जी.	5-50	
214	खाली बोरा			
214.01	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	12	
214.02	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	15	
214.03	जूटको खाली बोरा	गोटा	90	
215	हेशन जूट	व.मी.	959	
216	नाइलन डोरी	के.जी.	999	
217	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	500	
218	गियर आयल	लीटर	800	
219	गिज	के.जी.	550	
220	माछाका भुरा			
220.01	सानो	गोटा	0.50	
220.02	माछाका भुरा ठूलो	गोटा	1.35	
221	ढुटो	के.जी.	20	
222	पीपना	के.जी.	21	
223	दाउरा	के.जी.	15	
224	चिरपट	के.जी.	15	
225	फलामे बाल्टी	गोटा	512	
226	बांसको डोको	गोटा	220	
227	पोलिथिन शीट 500 गेज	के.जी.	210	
228	टारफेल्ड शीट 9x20 मिमी.	के.जी.	135	
229	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	300	
230	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	350	
231	स्टोभ	गोटा	1000	
	बायोइन्जिनियरिङ्गका सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि			
232	बिरुवाहरु			
232.01	अम्लिसो	राईजोम	5	
232.02	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	3	
232.03	कास	स्लिप	9	
233	बास विरुवा विउवाट उत्पादन			

३३३.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५०	
३३३.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	७५	
३३३.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१५०	
३३४	बास राईजोम	राईजोम	४५०	
३३५	बास विरुवा कटिड.			
३३५.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२५०	
३३५.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३००	
३३५.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३५०	
३३५.०४	निगालो	गोटा	१५	
३३५.०५	डालेघास	गोटा	१६	
३३६	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ			
३३६.०१	जै	कि.ग्रा.	८०	
३३६.०२	बर्षिम	कि.ग्रा.	३००	
३३६.०३	भेच	कि.ग्रा.	१२०	
३३६.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	१००	
३३६.०५	बाजरा	कि.ग्रा.	९५	
३३६.०६	सुडान	कि.ग्रा.	१००	
३३७	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा			
३३७.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.१५	
३३७.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२.१०	
३३७.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२.१०	
३३७.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप	१.६०	
३३७.०५	मुलाटो, पास्पलम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.१०	
३३७.०६	डाले घाँसको बेनी (बडहर)	गोटा	१६.६०	
३३७.०७	डाले घाँसको बेनी (अन्य जात)	गोटा	१५.७५	
३३८	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा			
३३८.०१	बाखा खरी जातको	कि.ग्रा.	३६७.५०	
३३८.०२	बोका खरी जातको	कि.ग्रा.	५२५	
३३८.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी	कि.ग्रा.	५२५	
३३८.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	६४०	
३३९	उन्नत जातको बगुंरको पाठापाठी			
३३९.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५०००	
३३९.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५५००	

३३९.०३	बगुरको बीर (९० दिन)	गोटा	७०००	
२४०	प्रजननकालागि पालिने रागो तथा साढे			
२४०.०१	प्रजनन योग्य रागो मुर्दा जातको	गोटा	१०००००	
२४०.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	१०००००	
२४०.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	८००००	
२४१	ऐलुमीनियम भ्याल ढोका			
२४१.०१	Supply and fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88*38.1*1.3mm including 5mm glass and gasket all complete	व.मी.	७५२४	
२४१.०२	Supply and fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88*38.1*1.3mm including 5mm glass and gasket all complete	"	७७७०	
२४१.०३	Supply and fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101*45*1.8mm including 5mm glass and gasket all complete	"	७९२०	
२४१.०४	Supply and fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101*45*1.8mm including 5mm glass and gasket all complete	"	८७६२	
२४१.०५	Supply and fixing of aluminium sliding Door with naturally anodized color. Section size section size 101*45*1.8mm	"	९२०७	
२४१.०६	Supply and fixing of Casement double panel aluminium Windows with ventilation. Section size (54*33*1.5)mm, (101*45*1.5)mm and 5mm glass.	"	६२३७	
२४१.०७	Supply and fixing of Casement door of aluminium section in naturally anodized color. Section size (101*45*1.5)mm and 5mm glass.	"	९७४२	
२४१.०८	Supply and fixing of Swing door of aluminium section in naturally anodized color. Section size (101*45*1.5)mm and 5mm glass.	"	९८५१	

241.09	Supply and fixing of Sliding windows 2 track in naturally anodized color. Section size (88*38*1.3)mm and 5mm glass.	"	6683	
241.10	Supply and fixing of Fixed windows and partitions with fixed ventilators from 9mm board and section (101*45*1.5)mm.	"	6227	
241.11	Supply and fixing of two/three paneled Sliding simple window (85*50*1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	7475	
241.12	Supply and fixing of two/three paneled Sliding window (85*50*1.3) mm and 5mm glass and including mosquito proof net panel	"	8910	
241.13	Supply and fixing of two/three paneled Sliding simple window with fixed ventilation (101*50*1.3)mm and 5mm glass.	"	8316	
241.14	Supply and fixing of two/ three paneled Sliding window with fixed ventilation (101*50*1.3)mm and 5mm glass including mosquito proof net panel.	"	9207	
241.15	Supply and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation (37*38.5*1.7)mm.	"	6336	
241.16	Supply and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation (42*38*2.12)mm.	"	8217	
241.17	Supply and fixing of aluminium two paneled hinge door (72.2*50*1.5)mm.	"	11979	
241.18	Supply and fixing of aluminium single paneled hinge door (72.2*50*1.5)mm.	"	12672	
241.19	Supply and fixing of aluminium two paneled Swing door (101.6*44.5*1.8)mm.	"	12672	
242.00	कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी)को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण		छुट्टै तालिकामा दिईएअनुसार	
243	ज्याला दर			
243.1	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	465	
243.2	दक्ष (मिस्त्री)	"	685	

243.3	चौकिदार	”	४६५	
243.4	क्याम्प वर्कर	”	४६५	
243.5	चैनमेन	”	४६५	
243.6	मेकानिकल हेल्पर/ल्याव बोय	”	४७०	
243.7	विजुली पोल खाडा गर्ने ज्यामी	”	४७०	
243.8	विजुली तार जडान गर्ने ज्यामी	”	४७०	
243.9	विजुली तथा टेलिफोनको लाइनमा काम गर्ने इलेक्ट्रीसियन तथा टेलिकम प्राविधिक	”	५४०	
243.10	विजुली तथा टेलिफोनको लाइनमा काम गर्ने हेल्पर	”	४७५	
243.11	टोपो जियोडेटिक चैन मेन	”	४६५	
243.12	स्प्रेयर मेन (विटुमीन)	”	४७०	
243.13	प्लम्बर	”	५५५	
243.13	प्लम्बर	”	५५६	
243.14	हेल्पर (खलासीं)	”	४६५	
243.15	सुपरभाईजर (साधारण)	”	४७०	
243.16	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	”	४९५	
243.17	सडक सुपरभाईजर	”	४७०	
243.18	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	”	४६५	
243.19	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	”	४६५	
243.20	सडक सुपरभाइजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	”	४७०	
243.21	डाईभर	”		नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।
243.22	ऋमिन	”		
243.23	कम्प्युटर अपरेटर	”		
243.24	ईन्जिनियर	”		
243.25	सव-ईन्जिनियर	”		
243.26	ल्याव टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	”		
243.27	इक्विपमेन्ट अपरेटर			
243.28	हेवि	श्रमदिन		
243.29	लाइट	”		
243.30	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	”	६६०	
244	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine			

244.01	Excavation in Ordinary soil	cum	70	
244.02	Excavation in Hard soil	cum	95	
244.03	Excavation in Ordinary Rock	cum	290	
244.04	Excavation in Medium Rock	cum	450	
244.05	Excavation in Hard Rock	cum	1700	
244.06	Landslide clearance	cum	70	
244.07	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum	100	
245	मानिस दारा ढुवानी गर्ने			
245.01	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/किमी	1.5	
245.02	असजिलो भारी ”	”	1.62	
245.03	सजिलो भारी तराईको लागी	”	1.16	
245.04	असजिलो भारी ”	”	1.27	
245.05	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	”	2.6	
245.06	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	”	2.6	
245.07	विरुवा ढुवानी पहाडमा	”	2.48	
245.08	विरुवा ढुवानी तराइमा	”	1.96	
246	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य			
246.01	पिच रोडमा	”	0.35	
246.02	ग्रावेल सडकमा	”	0.42	
246.03	कच्ची (माटो) सडकमा	”	0.39	
247	लोड /अनलोड गर्ने काम			
247.01	फलामे सामान	क्वीन्टल	42.35	
247.02	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	16.94	
247.03	अन्य सामान (खाद्य सामाग्री समेत)	क्वीन्टल	12.1	
248	ट्रक,टिप्पर,व्याकहो लोडर,रोलर,ट्याक्टर तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा			सडक विभागबाट निर्धारित दर अनुसार
249	वन संवन्धि कामको लागि			
249.01	मार्किंग	प्रति रुख	20.5	
249.02	कटान मुछान	घन फूट	29.5	
249.03	बोक्रा भिक्ने	”	5	
250	यार्डिग			

250.01	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	92	
250.02	ख) तराईमा गोलिया	"	13	
250.03	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	3600	
250.04	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	600	
251	पाईलिंग	"	15.5	
252	लोडिंग (गोलिया)	"	19.5	
253	अनलोडिंग	"	12	
254	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया			
254.01	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	31.5	
254.02	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	35	
254.03	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	36	
254.04	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	38	
254.05	१७ देखि २० " "	"	42.5	
254.06	२१ देखि २४ " "	"	43	
254.07	२५ देखि ३० " "	"	49	
254.08	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	1.8	
255	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)			
255.01	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	17.5	
255.02	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	20	
255.03	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	22	
255.04	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	28	
255.05	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	29.25	
255.06	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	30.5	
255.07	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	31.5	
255.08	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	1.75	
२५६	चिरान पाईलिङ्ग	घ.मी.	14	
२५७	चिरान लोडिंग	"	13	
२५८	चिरान अनलोडिंग	"	9.4	
259	दाउरा कटानी संबन्धि			
259.1	कटान मुछान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	4314	
259.2	लोड अनलोड	"	2565	
259.3	चट्टा निर्माण	"	1750	

259.4	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	”	4780	
259.5	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	”	333	
260	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	5.85	
261	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	64.2	
262	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	25.65	
263	अन्य साइज तथा सह उत्पादन कार्य	प्रति क्वीन्टल	81.6	
264	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	40.8	
265	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	14	
266	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	14	
267	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	198	
268	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विटल	635.5	
269	भाडाको सःमिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	95.4	
270	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढूवानी गर्दा लोड	घ.फी.	32.8	
271	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढूवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	7.4	
272	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया भिकाउने	घ.फी.	11.6	
273	टीकापुर क्षेत्रको रा.व. वाट गोलिया काठको कटान, मुछानसहित पहाडी बेलान	घ.फी.	250	
274	छपान गरेको रुखको फोटो खिंचेको	गोटा	10	
275	जलवायु कार्यको लागी			
275.1	गेज रिडर	श्रम दिन	375	
275.2	अब्जरभर	”	210	
276	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	4500	
277	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	”	3000	
278	घर भाडा	महिना	३०००	
	भवनको प्लीन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)			
279	फ्रेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालामा			
279.01	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	1900	
279.02	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	1600	
280	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसालामा			

२८०.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	
२८०.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१२००	
२८१	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा			
२८१.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१२००	
२८१.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	९३०	
२८२	लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छाना भएको शिलालेख लेख्ने कार्य	वर्ग फिट	९३०	
२८३	मार्बलमा			
२८३.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	२६५०	
२८३.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२१२०	
२८४	पित्तलमा			
२८४.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३७१०	
२८४.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३१८०	
२८५	तामामा			
२८५.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४२४०	
२८५.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३७१०	
२८६.००	घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना	वर्ग फिट	छुट्टै तालिकामा दिईएअनुसार	

१२.१० बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०७५/७६ को नगर दररेट

1 Machine Made and mechanically selvedged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type		10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	
Selvedge wire dia		3.90 mm	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	
S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1416
2	2x1x0.5/1	Nos	1926
3	3x1x0.5/2	Nos	2749
4	4x1x0.5/3	Nos	3470
5	1.5x1x1/0	Nos	2058
6	2x1x1/1	Nos	2735

7	3x1x1/2	Nos	3881
8	4x1x1/3	Nos	4998
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4038
10	4x1.5x0.5/3	Nos	5111
11	5x1.5x0.5/4	Nos	6336
12	6x1.5x0.5/5	Nos	7576
13	3x1.5x1/2	Nos	5686
14	4x1.5x1/3	Nos	7167
15	5x1.5x1/4	Nos	8861
16	6x1.5x1/5	Nos	10539
17	3x2x0.5/2	Nos	5111
18	4x2x0.5/3	Nos	6457
19	5x2x0.5/4	Nos	8014
20	6x2x0.5/5	Nos	9571
21	3x2x1/2	Nos	7031
22	4x2x1/3	Nos	8846
15	5x2x1/4	Nos	10932
16	6x2x1/5	Nos	13004
17	Wire mesh Netting	SQM	258

२४२ कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी)को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	आ. ब. ७५/७६ को टीकापुर नगरपालिकाको स्विकृत नगर दररेट	कैफियत
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	२७१०	
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२६२२	
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२५३५	
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२४४५	
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२३५४	
जम्मा	११४६	६२.५				१२६६६	
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	१९९०	
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	१९२२	
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	१८४५	

बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१७८७	
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१७१९	
जम्मा	८५८	५०.०				९२६३	
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१७९०	
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१७३१	
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१६१७	
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१५४२	
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१२६८	
जम्मा	५९५	३९.०				७९४८	

२८६ घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	१७.	१६.	१४.	१३.	
ख	१३.	१२.	१०.५	९.५	
ग	११.	१०.	८.	६.	
घ	१०.	८.	६.	५.	

क्षेत्रको बिबरण

क	वडा नं. १ सिटी बसपार्क देखि बसपार्क सम्म (खक्रौला सडक)संग जोडीएका घरहरु
ख	वडा नं. १ (क) मा उल्लेखित क्षेत्र भन्दा १ कि.मि. सम्म भित्रि भागमा रहेका घरहरु
ग	वडा नं. १ (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्र भन्दा बाहेकका भागमा रहेका घरहरु
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका वडा नं. २ देखि ९ को क्षेत्रहरूमा रहेका घरहरु

घरको किसिमको बिबरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

नोट : उल्लेखित दररेटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

क) नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको आफ्नो प्रयोजन बाहेक नगर दररेट कुनै ब्यक्ति, संघ/संस्था, फर्म, कंपनिबाट निजी प्रयोजनका लागि माग भैआएमा प्रति नगर दररेट पूस्तिका रु. ३५० (तीन सय पचास) लिई उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. २ :-कार्यविधि स्वीकृत सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. २ :- यस टीकापुर नगर क्षेत्रका आम नागरिकहरुलाई रगतको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने जोखिमलाई अन्त्य गरी सहज, सरल र निशुल्क रुपमा रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ “टीकापुर नगरपालिकाको निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५” स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

मिति २०७५ आश्विन ३ गते (२४औं बैठक दोश्रो दिन)

प्रस्ताव नं. ३ :- जलवायु समानुकूलित विकास योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ३ :- यस टीकापुर नगरपालिका र Nepal Climate Change Support Programme I (Transition Extension) द्वारा संचालन हुने जलवायु समानुकूलित विकास योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि प्रस्तावित विधि / प्रक्रिया माथि छलफल गर्दा उक्त योजनाहरू ठेक्का (Private Contractor) मार्फत कार्यान्वयन गर्ने र उक्त योजनाहरू विस्तृत प्राविधिक सर्वे, डिजाइन, तथा लागत अनुमान तयारीको लागि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. ४:- नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ४:- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनगढी कैलालीबाट प.सं. २०७४/७५, च.नं.८९०६, मिति २०७५/०३/०३ को पत्रबाट टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित भगरैया वनमा नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्था गरिदिन अनुरोध भएको सम्बन्धमा नगर सभाबाट यस विषयमा निर्णय गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सहमती गर्न आवश्यक देखिएकोले यस विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन नगरपालिकालाई निर्देशन भएकोमा यस क्षेत्रमा विपद्का घटनाहरू घटिरहने भएकाले विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार तथा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको ब्यारेक अति आवश्यक देखिएकोले टीकापुर नगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित भगरैया वनको सम्भाव्य स्थानमा बढीमा १० विगाहा क्षेत्रफल नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापनाको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं.५:-बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र संग MOU (सम्झौता) गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं.५: टीकापुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक रूपमा रहेका पशुहरू व्यवस्थापनका क्रममा

नगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित टीकापुर नर्सरीमा एकै स्थानमा व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको र यसरी एकै स्थानमा रहेका पशुहरूबाट दैनिक रूपमा उत्पादन हुने गोबर तथा मलमूत्रका साथै वजार क्षेत्रभित्र दैनिक रूपमा उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापन हुनुका साथै बैकल्पिक उर्जा उत्पादन/प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना देखि आवश्यक सहयोगका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, खुमलटार हाईट, ललितपुरलाई प.स.२०७५/०७६, च.नं.३९९, मिति २०७५/०५/२४ मा अनुरोध गरिएकोमा उक्त केन्द्र संग सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं.६:- योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ६:- यस टीकापुर नगरपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ का लागि स्वीकृत

योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमानै कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने साथै योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा निम्नानुसार हुने ।

- ठेक्का प्रक्रिया मार्फत संचालन हुने योजनाहरुको पहिलो चौमासिक भित्रनै सूचना प्रकासन गर्ने ।
- उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने योजनाहरुको हकमा आश्विन महिना भित्र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने ।
- पहिल्यै देखि व्यवस्थापन/संचालक समिति रहेका क्षेत्रहरुमा छट्टै उपभोक्ता समिति गठन गर्नु नपर्ने ।
- प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तरगत सिप विकास तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा प्रशिक्षकका रुपमा प्रयोग गरिने प्रशिक्षकहरु अनिवार्य रुपमा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा सूचिकृत भएका प्रशिक्षकहरुबाट गराउनुपर्ने र कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व कार्यपालिका कार्यालयबाट प्रस्तावना स्वीकृत गराउनुपर्ने ।

प्रस्ताव नं. ८ :- सुक्लीपुर प्रहरी चौकीको पत्रको माग सम्बन्धमा

निर्णय नं. ८:- सुक्लीपुर प्रहरी चौकीको प.सं. २०७५/०७६, च.नं.०४, मिति २०७५/०६/०९ को

पत्रबाट कार्यालय रंगरोगन तथा आवश्यक मालसामान मर्मतका लागि अनुरोध भई आएकोमा उक्त सुक्लीपुर चौकीका लागि कार्यालय रंगरोगन तथा मर्मत प्रयोजनार्थ आ. व. ०७५/०७६ का लागि स्वीकृत बजेट मध्ये कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक बजेट उपशिर्षकको कार्यक्रम खर्च शिर्षकबाट रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार मात्र) उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं.९:- सामुदायिक सेवा केन्द्रको कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ९:- सामुदायिक सेवा केन्द्र , टीकापुर बाट सामुदायिक सेवा केन्द्र अन्तर्गतका वस्ती, सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरुलाई विद्यमान कानून, सुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सन्चालनका लागि आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध भई आएकोमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालनका लागि आ. व. ०७५/०७६ का लागि स्वीकृत बजेट मध्ये कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक बजेट उपशिर्षकको कार्यक्रम खर्च शिर्षकबाट रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार मात्र) उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १०:- विद्युत मिटर जडान र बक्यौता सम्बन्धमा ।

निर्णय नं.१०:- यस टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न टोल ब्लकहरु तथा नगर क्षेत्रका पोलमा रहेका (विजुली बत्तीहरु) सडक बत्तिहरुको साविक देखिनै नगरपालिकाको नाममा बक्यौता रहेकाले नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको नयाँ सपिङ्ग कम्प्लेक्स,पशु बधशाला तथा चिल्ड्रेन पार्कमा नयाँ बत्ति जडान गर्ने कार्यमा समेत समस्या पर्न गएकोले नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमका साथै अन्य पक्षहरुको समेत विस्तृत अध्ययन गरी आगामी कार्यपालिका बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, टीकापुर शाखा सँग आवश्यक समन्वय गर्नका लागि तपसिल बमोजिमको कार्यदल गठन गर्ने साथै नगरपालिकाको आवश्यक उक्त स्थानहरुमा बत्ति जडानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, टीकापुर शाखालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल :

संयोजक : आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्री रमेश वि.क

सदस्य : कार्यपालिका सदस्य श्री डम्बर राजी

सदस्य सचिव : श्री नवराज जोशी

प्रस्ताव नं. ११ :-हुंगा गीट्टि बालुवा उत्खनन सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ११ :- यस नगरपालिकाको सनकट्टीघाट देखि कर्णालीको पुल सम्मको सम्भाव्य

स्थानहरुबाट हुंगा, गीट्टि, बालुवा उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (IEE) गर्नका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भई सकेको र अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई नसकेको साथै वर्षातका कारण पानीको सतह समेत घटी नसकेकाले २०७५ आश्विन सम्मका लागि यस नगरपालिका क्षेत्रमा हुंगा, गीट्टि, बालुवा उत्खनन कार्य अगाडि नबढाउने साथै उत्खनन कार्य रोक्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ईलाका प्रशासन कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित वडालाई पत्राचार गर्ने ,सूचना प्रवाह /प्रकासन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १२ : **SMART City** को समन्वय समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं.१२ :-यस नगरपालिका नेपाल सरकारको SMART City कार्यक्रम अन्तरगत छनौट भई शहरी

विकास मन्त्रालय अन्तरगत कार्यक्रम अघी बढि रहेको सन्दर्भमा यस नगरपालिकामा SMART City कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा समन्वय गर्नका लागि नगर प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा नगर स्तरिय ७ देखि ९ सदस्यिय समिति र वडा स्तरमा वडा अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा ५ देखि ७ सदस्यिय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव न . १३ :-**LOGO Design** सम्बन्धमा ।

निर्णय न१३:- यस टीकापुर नगरपालिका नगरसभाका सदस्यहरुका लागि टीकापुर नगरपालिकाको पहिचान समेत झल्कने गरी लोगो उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएको र

लोगोको डिजाइन तयार गरी पेश गर्न खुला प्रस्ताव आव्हान गर्ने र प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट उपयुक्त डिजाइनको लोगो छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न नगर कार्यपालिकालाई मिति २०७५/०३/२९ गतेको नगर सभा बैठकबाट निर्देशन दिईएकोमा, यस टीकापुर नगरपालिकाको पहिचान भल्कने, स्पष्ट र आकर्षक लोगो डिजाईन निर्माण गरी पेश गर्नका लागि २१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकासन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं.१४ :- कार्यक्रम संचालनका लागि अनुमती प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १४:- Youth Peace Council युवाशान्ती परिषद, धनगढी-२, कैलालीले सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि, युवा स्वयंसेवकसेवा प्रवर्द्धन र परिचालन, दिगो शान्तिको निर्माणमा कार्य गर्दै आईरहेको र टीकापुर नगरपालिकामा समेत सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि, लागु पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण र रोकथाम जस्ता विषयका साथै स्थानिय सरकारका विकास निर्माण कार्यलाई सहयोग, प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, दिगो शान्ति र सद्भावका लागि कार्यक्रमहरू संचालन गर्नका लागि मिति २०७५/०५/१७ गतेको पत्र बाट अनुरोध भई आएकोमा उक्त Youth Peace Council युवाशान्ती परिषद, धनगढी-२, कैलालीलाई यस नगरपालिकामा कार्यक्रम संचालनका लागि अनुमती प्रदान गर्ने निर्णय गरियो । भएको सम्बन्धमा

प्रस्ताव नं. १५ :-कर सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १५- यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र करका दायरामा नसमेटिएका साना तथा ठुला व्यवसायीहरूलाई करका दायरामा समावेश गर्नका साथै सम्भावित करका क्षेत्र, करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नकालागि वडा कार्यालयहरूले राजश्व परामर्श समिति, राजश्व शाखा, सँग आवश्यक समन्वय गरी नगर प्रहरी तथा समाज परिचालहरूलाई खटाउने निर्णय गरियो ।स

प्रस्ताव नं१६ :-विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १६ :- २०७५ भाद्र महिनाको २० गते परेको अविरल वर्षाका कारण कर्णाली नदीको दौलतपुर घाटमा उच्च वहाव रहेको र यस वहावका कारण टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ५स्थित दक्षिण पट्टि शाहिपुरको पूर्व तर्फ कर्णाली नदिले कटान गरेको र गाउँ तथा वस्तीहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेका कारण तत्कालिन व्यवस्थापनका लागि बाँध बाध्ने, बाँस, झालाहरूका साथै जैविक तटबन्धन सम्बन्धि कार्य गरिएकोमा उक्त कार्य गर्दा केहिदिन जनश्रमदान गरिएको र वडा नं. ५ बाट व्यवस्थापकिय कार्यका साथै केहि ज्यालामजदुरीमा समेत कार्य गराईएकोमा, जनश्रमदान गर्नेहरूका लागि खाजा तथा पानीको व्यवस्था गरिएको साथै केहि ५ नं. वडा कार्यालयबाट यस टीकापुर नगरपालिका कर्णाली नदीको दौलतपुर घाटमा आएको बाढी उच्च वहावका कारण भएको कटानमा भएको खर्च विपद् व्यवस्थापन कोषमा विनियोजित बजेट शिर्षकबाट व्यहोर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १७ :- कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा निर्णय नं.१७ : यस नगरपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ का लागि नगरसभाबाट स्वीकृत विभिन्न समिति, शाखा, उपशाखाहरूको वार्षिक बजेट तपसिल बमोजिमको कार्यक्रमगत बाँडफाड गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

८	पार्क तर्फ पूजीगत प्रकृतिका कार्यहरु	१२०००००	
	पार्कको काठेपुल नजिकको गेट मर्मत	१०००००	
	पार्क भित्रका मुख्य ठाउँमा बत्ति जडान तथा मर्मत	२२५०००	
	बोटबिरुवा खरिद	२४८०००	
	निमखली औषधी खरिद (बोटको किरा मार्ने दबाई)	४००००	
	बिरेन्द्र विश्राम बाटिकाको भित्र पट्टिको पटरा मर्मत	८००००	
	पार्क भित्रको रेलिंग मर्मतको काम	१०००००	
	महेन्द्र आरोग्य गृह अगाडिको बरन्डा मर्मतको काम	१०००००	
	पार्कका लागि आवश्यक सामान खरिद तथा विविध मर्मत	१०७०००	
	लालमोर मेसिन खरिद	२०००००	
९	पार्क तर्फ चालु प्रकृतिका कार्यक्रम	८०००००	
	पार्क सरसफाई (नयाँ बर्ष, दशैं र तिहारको समयमा आवश्यक पर्ने थप लेवर)	२५००००	
	इन्धन खरिद	१०००००	
	बाख्राको मल खरिद	१२५०००	
	सरसफाईका सामान खरिद (पार्कमा आवश्यक साना तिना सामान खरिद)	१०००००	
	बोर्ड लेखाइ तथा मर्मत	७५००००	
	चालु प्रकृतिका खर्च (विविध)	१५००००	

१०	उद्योग, वाणिज्य र सहकारी प्रवर्द्धन	७०००००	
	लेखा \ व्यवस्थापन तालिम	१३६७००	
	सहकारी ऐन सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम	९४४००	
	उद्यमशीलता विकास तालिम	१२२२००	
	बजार अनुगमन भत्ता	१२००००	
	सहकारी संघसंस्थाको नियमित अनुगमन	७४०००	
	खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी प्रकाशन	२१८००	
	उद्योग अनुगमन	२००००	
	सहकारी संघसंस्थाको सघन अनुगमन	३००००	
	कोपोमिस सम्बन्धी तालिम	८०९००	
११	शिक्षाका आधारभूत कार्यक्रम	७०००००	
१	कक्षा ८ को नगर स्तरिय परिक्षा संचालनमा अपुग रकम थप	२५००००	
२	शैक्षिक सत्र २०७६ को बार्षिक शैक्षिक पात्रो छपाइ तथा वितरण	१०००००	
३	शिक्षक तालिम प्रशिक्षण अवलोकन भ्रमण अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण	३०००००	
४	शिक्षा सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दिवस तथा कार्यक्रम	५०००००	

प्रस्ताव नं. १८ : कार्यक्रम सन्चालन नम्स सम्बन्धमा ।

निर्णय न १८ : टीकापुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रतिदिन अधिकतम बजेटको नम्स तपसिल बमोजिम कायम गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	वडा स्तर	न पा दर	कैफियत
१	चिया/खाजा नास्ता खर्च प्रति जना	२००।-	२००।-	खाना समेत खुवाउनु पर्ने कार्यक्रम भएमा पुष्ट्याई सहित अग्रिम स्वीकृति लिएमा खाना खर्च रु.३५०।- र खाजा खर्च रु.१५०।- मात्र
२	मसलन्द खर्च प्रति जना	१००।-	१००।-	
	तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम			
३	Handsout . कार्यपत्र	२००।-	६००।-	
४	प्रशिक्षक भत्ता (प्रति सेसन (अधिकृत स्तर प्रशिक्षकका लागि)	१,५००।-	१,५००।-	
५	प्रशिक्षक भत्ता (प्रति सेसन (सहायक स्तर प्रशिक्षकका लागि)	१०००	१०००	
५	सहभागीलाई यातायात खर्च	३००।-	५००।-	
६	कार्यक्रम संयोजक/प्रतिवेदक भत्ता १ जना	६००।-	१०००।-	
७	सहयोगीलाई यातायात खर्च (१ कार्यक्रममा वढिमा २ जना भन्दा बढी नहुने गरी)	३००।-	३००।-	
८	हल भाडा	प्रचलित	प्रचलित	
९	फ्ल्याक्स ब्यानर	प्रचलित	प्रचलित	
१०	मसलन्द खर्च प्रशिक्षण कार्यका लागि	२,०००।-	२,५००।-	
११	विविध	१,०००।-	मा नबढने गरी	

नोट : यसमा उल्लेख नभएका र लामो अवधिको लागि तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएमा तालिम तथा कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गराए बमोजिम हुनेछ ।

प्रस्ताव नं. १९ :- बैठक भत्ता र अनुगमन भत्ता सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १९ :- यस टीकापुर नगरपालिकामा वसे बैठक र विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमनका हकमा तपसिल अनुसार दर कायम गर्ने ।

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित दर	कैफियत
१	नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अध्यक्षता वा संयोजकत्वमा वसेको बैठकका लागि बैठक भत्ता	१५००	प्रति व्यक्ति प्रति बैठक
२	अन्य सवै पदाधिकारि र कर्मचारिको अध्यक्षता वा संयोजकत्वमा वसेको बैठकको बैठक भत्ता	१०००	प्रति व्यक्ति प्रति बैठक
३	प्रचलित नेपाल कानूनले तोकेका समिति र विशेष कामका लागि नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा कार्यपालिका कार्यालयवाट गठित अन्य समिति तथा कार्यदलहरु	१०००	प्रति व्यक्ति प्रति बैठक
४	कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार बैठक नवसि गरिने अनुगमनका लागि (यसमा अनुगमन गरीएको फोटा सहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने)	१०००	प्रति व्यक्ति प्रति दिन

